


enclosures

parois de douche | душевые двери




K l e v a n

enclosures | parois de douche | душевые двери




2 walls (corner entrance)
2 murs (entrée au sommet)
между 2 стен (вход с угла)

Square and rectangular
 Carrés ou rectangulaires
 Квадратные и прямоугольные



2 walls
2 murs
между 2 стен

For rectangular shower trays
 Receveurs de douche rectangulaires
 Для прямоугольных поддонов



3 walls (2 panels)
3 murs (2 volets)
между 3 стен (2 панели)

Front enclosure
 Paroi frontale
 Передняя душевая панель

CHARACTERISTICS:

- Enclosure without lower profiles.
- Modern design with straight lines and minimalist profiles to the wall.
- Stylish robe hook included.
- Dual installation: with screws/attached to the wall.
- 6 mm tempered safety glass on all panels.
- Clear glass.
- Easy-clean* treatment on glass.
- Anodized aluminium frame with gloss silver finish.
- Sliding doors with concealed bearings and easy extraction system for cleaning.
- Adjustable to dimensions.
- Conforms to UNE-EN: 14428:2005
- Height: 195 cm

Note: * easy-clean is an anti-scale treatment, not a self-cleaning treatment, we therefore recommend cleaning your enclosure regularly following Gala's maintenance advice.

CARACTÉRISTIQUES :


- Paroi de douche sans profilé bas.
- Design moderne à base de lignes droites et de profilés muraux minimalistes.
- Crochet de design incorporé
- Installation dual : vissée/collée au mur.
- Verres trempés de sécurité de 6 mm sur tous les volets.
- Verre transparent.
- Traitement easy-clean* sur les verres.
- Profils en aluminium anodisé finition en argent brillant.
- Portes coulissantes avec roulements cachés et système à extraction facile pour le nettoyage.
- Ajustable aux mesures.
- Conforme à la norme : UNE-EN: 14428:2005.
- Hauteur : 195 cm

Note: * easy-clean est un traitement anti-tarte, pas un traitement autonettoyant, nous recommandons donc un nettoyage régulier de votre paroi en suivant les conseils d'entretien de Gala.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Душевые двери без нижнего профиля.
- Современный минималистский дизайн на основе прямых линий и крепления к стене.
- Включена стильная подвеска.
- Двойное крепление: прикручено / приклеено к стене.
- Закаленное безопасное стекло толщиной 6 мм на всех створках.
- Стекло прозрачное.
- Стекло обработано easy-clean.*
- Каркас из анодированного алюминия с отделкой серебристого блеска.
- Раздвижные двери на скрытых роликах, простота демонтажа при уборке.
- Регулировка габаритов.
- Отвечает требованиям: UNE-EN: 14428:2005.
- Высота: 1,95 см

Примечание: * Обработка easy-clean служит для защиты от известкового налета, но не является самоочищающимся покрытием, поэтому мы рекомендуем регулярно проводить очистку, следуя советам компании Gala по уходу за душевыми дверями.




- 89300 **KLEVAN V SIDE ENCLOSURE 70 cm**
PAROIS LATÉRALE KLEVAN V
DE 70 cm
БОКОВАЯ ПАНЕЛЬ KLEVAN V 70 см
- 89302 **KLEVAN V SIDE ENCLOSURE 80 cm**
PAROIS LATÉRALE KLEVAN V
DE 80 cm
БОКОВАЯ ПАНЕЛЬ KLEVAN V 80 см
- 89304 **KLEVAN V SIDE ENCLOSURE 90 cm**
PAROIS LATÉRALE KLEVAN V
DE 90 cm
БОКОВАЯ ПАНЕЛЬ KLEVAN V 90 см

- 89305 **KLEVAN V SIDE ENCLOSURE 100 cm**
PAROIS LATÉRALE KLEVAN V
DE 100 cm
БОКОВАЯ ПАНЕЛЬ KLEVAN V 100 см
- 89307 **KLEVAN V SIDE ENCLOSURE 120 cm**
PAROIS LATÉRALE KLEVAN V
DE 120 cm
БОКОВАЯ ПАНЕЛЬ KLEVAN V 120 см



* It is necessary to order two references, each corresponding to one side of the enclosure (A and B).
Reversible enclosures (It is not necessary to specify left or right hand)
* Il est nécessaire de demander deux références, correspondantes à chaque côté de la paroi (A et B).
Parois réversibles (Il n'est pas nécessaire de spécifier l'ouverture (droite/gauche))
* Необходимо делать запрос на два артикула, соответствующих каждой из сторон душевых панелей (А и В). Душевые двери – обратимые (Указывать сторону навески не требуется)



Front A
Paroi A
Передняя панель A
(Klevan F)

Fixed Side B
Latérale fixe B
Боковая неподвижная панель
(Klevan LF)

Klevan F + LF

Installation between 2 walls
Rectangular enclosure
For rectangular shower trays
Installation entre 2 murs
Paroi rectangulaire
Pour receveurs rectangulaires
Установка между 2 стен
Прямоугольные душевые двери
Для прямоугольных поддонов




Front A / Paroi A
(1 fixed segment + 1 sliding door)
(1 segment fixe + 1 porte coulissante)
(1 неподвижная панель + 1 раздвижная дверь)

+

1 fixed side B* / 1 latéral fixe B*


F

LF

| | | | | | |
|----------|--|---|-------|--|---|
| 89308 | KLEVAN F FRONT ENCLOSURE 100 cm PAROI FRONTALE KLEVAN F DE 100 cm ПЕРЕДНЯЯ ПАНЕЛЬ KLEVAN F 100 см |   | 89312 | KLEVAN F FRONT ENCLOSURE 140 cm PAROI FRONTALE KLEVAN F DE 140 cm ПЕРЕДНЯЯ ПАНЕЛЬ KLEVAN F 140 см |   |
| 89309 | KLEVAN F FRONT ENCLOSURE 110 cm PAROI FRONTALE KLEVAN F DE 110 cm ПЕРЕДНЯЯ ПАНЕЛЬ KLEVAN F 110 см |   | 89313 | KLEVAN F FRONT ENCLOSURE 150 cm PAROI FRONTALE KLEVAN F DE 150 cm ПЕРЕДНЯЯ ПАНЕЛЬ KLEVAN F 150 см |   |
| 89310 | KLEVAN F FRONT ENCLOSURE 120 cm PAROI FRONTALE KLEVAN F DE 120 cm ПЕРЕДНЯЯ ПАНЕЛЬ KLEVAN F 120 см |   | 89314 | KLEVAN F FRONT ENCLOSURE 160 cm PAROI FRONTALE KLEVAN F DE 160 cm ПЕРЕДНЯЯ ПАНЕЛЬ KLEVAN F 160 см |   |
| 89311 | KLEVAN F FRONT ENCLOSURE 130 cm PAROI FRONTALE KLEVAN F DE 130 cm ПЕРЕДНЯЯ ПАНЕЛЬ KLEVAN F 130 см |   | | | |
| + | | | | | |
| 89315 | KLEVAN LF FIXED SIDE 70 cm LATÉRALE FIXE KLEVAN LF DE 70 cm БОКОВАЯ НЕПОДВИЖНАЯ ПАНЕЛЬ KLEVAN LF 70 см |   | 89316 | KLEVAN LF FIXED SIDE 80 cm LATÉRALE FIXE KLEVAN LF DE 80 cm БОКОВАЯ НЕПОДВИЖНАЯ ПАНЕЛЬ KLEVAN LF 80 см |   |



* It is necessary to order two references, each corresponding to one side of the enclosure (F and LF).
Reversible enclosures (It is not necessary to specify left or right hand).
* Il est nécessaire de demander deux références, correspondantes à chaque côté de la paroi (F et LF).
Parois réversibles (Il n'est pas nécessaire de spécifier l'ouverture (droite/gauche)).
* Необходимо делать запрос на два артикула, соответствующих каждой из сторон душевых панелей (A и B). Душевые двери – обратимые (Указывать сторону навески не требуется).



Frontal A
Front A
Paroi A
Передняя панель A.
(Klevan F)

klevan F

Installation between 3 walls
Front enclosure
Installation entre 3 murs
Paroi frontale
Установка между 3 стен
Передняя панель

Front A
(1 fixed segment + 1 sliding door)
(1 segment fixe + 1 porte coulissante)
(1 неподвижная панель + 1 раздвижная дверь)

F

- 89308 **KLEVAN F**
FRONT ENCLOSURE 100 cm
PAROI FRONTALE KLEVAN F
DE **100 cm**
ПЕРЕДНЯЯ ПАНЕЛЬ KLEVAN F 100 см 37 12
- 89309 **KLEVAN F**
FRONT ENCLOSURE 110 cm
PAROI FRONTALE KLEVAN F
DE **110 cm**
ПЕРЕДНЯЯ ПАНЕЛЬ KLEVAN F 110 см 40 12
- 89310 **KLEVAN F**
FRONT ENCLOSURE 120 cm
PAROI FRONTALE KLEVAN F
DE **120 cm**
ПЕРЕДНЯЯ ПАНЕЛЬ KLEVAN F 120 см 44 12
- 89311 **KLEVAN F**
FRONT ENCLOSURE 130 cm
PAROI FRONTALE KLEVAN F
DE **130 cm**
ПЕРЕДНЯЯ ПАНЕЛЬ KLEVAN F 130 см 47 12


- 89312 **KLEVAN F**
FRONT ENCLOSURE 140 cm
PAROI FRONTALE KLEVAN F
DE **140 cm**
ПЕРЕДНЯЯ ПАНЕЛЬ KLEVAN F 140 см 51 12
- 89313 **KLEVAN F**
FRONT ENCLOSURE 150 cm
PAROI FRONTALE KLEVAN F
DE **150 cm**
ПЕРЕДНЯЯ ПАНЕЛЬ KLEVAN F 150 см 54 12
- 89314 **KLEVAN F**
FRONT ENCLOSURE 160 cm
PAROI FRONTALE KLEVAN F
DE **160 cm**
ПЕРЕДНЯЯ ПАНЕЛЬ KLEVAN F 160 см 57 12



Reversible enclosures (It is not necessary to specify left or right hand)
Parois réversibles (Il n'est pas nécessaire de spécifier l'ouverture (droite/gauche)).
Душевые двери - обратимые (Указывать сторону навески не требуется).

new step bathtubs

new step baignoires | new step угловая



new step bath*

Bath enclosure
Height: 150 cm
Front enclosure with 1 hinged door
Paroi de douche pour baignoire
Hauteur : 150 cm
Frontal 1 volet battant
Шторки для ванн
Фронтальная с 1-й распашной створкой. Высота: 195 см



89440 NEW STEP FRONT BATH SCREEN 1 PANEL 90 cm FRONTAL BAIGNOIRE 1 VOLET NEW STEP DE 90 cm ФРОНТАЛЬНАЯ С 1-ОЙ СТВОРКОЙ ДЛЯ ВАННЫ NEW STEP 90 cm




Location
Emplacement
Расположение

Description
Description
Описание

Reference
Référence
Артикул

Tolerance A
Tolérance A
Допуск A
Min / Max

Measurement B
Mesure B
Размеры B



New Step front bath enclosure 1 panel
Frontal baignoire 1 volet New Step
Фронтальная с 1-й створкой для ванны New Step

90 cm

8944000

895 mm / 905 mm

850 mm

NOTE: New Step available while stocks last | New Step disponible jusqu'à épuisement des stocks | New Step в продаже до окончания товара на складе

quick guide Klevan

Description
Description
Описание

Reference
Référence
Артикул

Tolerance A
Tolérance A
Допуск A

Measurement B
Mesure B
Размеры B

Door C Measure (Most common installation dimensions)*
Mesure porte C (Mesures d'installation plus courantes)*
Размер двери C (Наиболее распространенные установочные размеры)*

2 WALLS (corner entrance) 2 MURS (entrée au sommet) | МЕЖДУ 2 СТЕН (вход с угла)

FIXED SIDE ENCLOSURE KLEVAN V | PAROIS LATÉRALE KLEVAN V | БОКОВАЯ ПАНЕЛЬ KLEVAN V

| Description | Reference | Tolerance A | Measurement B | Door C Measure |
|------------------|-----------|-------------------|---------------|--|
| Klevan V 70 cm. | 8930000 | 670 mm / 720 mm | 345 mm | *700x700 mm Min. 340 mm / Max. 410 mm |
| Klevan V 80 cm. | 8930200 | 771 mm / 820 mm | 395 mm | *800x800 mm Min. 410 mm / Max. 480 mm |
| Klevan V 90 cm. | 8930400 | 871 mm / 970 mm | 470 mm | *900x900 mm Min. 440 mm / Max. 585 mm |
| Klevan V 100 cm. | 8930500 | 971 mm / 1070 mm | 520 mm | *1000x700 mm Min. 435 mm / Max. 545 mm *1000x750 mm Min. 450 mm / Max. 560 mm *1000x800 mm Min. 460 mm / Max. 575 mm *1200x700 mm Min. 520 mm / Max. 630 mm |
| Klevan V 120 cm. | 8930700 | 1171 mm / 1270 mm | 620 mm | *1200x750 mm Min. 530 mm / Max. 640 mm *1200x800 mm Min. 545 mm / Max. 655 mm |

For square and rectangular shower trays
Pour receveurs carrés ou rectangulaires

Для квадратных и прямоугольных поддонов

enclosures | parois de douche | душевые двери

Description
Description
Описание

Reference
Référence
Артикул

Tolerance A
Tolérance A
Допуск A

Measurement B
Mesure B
Размеры B

Door C Measure (Min. / Max.)
Mesure porte C (Min. / Max.)
Размер двери C (Мин. / Макс.)

Measurement D (Min. / Max.)
Mesure D (Min. / Max.)
Размеры D (Мин. / Макс.)

2 WALLS (rectangular) 2 MURS (rectangulaire) | МЕЖДУ 2 СТЕН

FRONT SIDE ENCLOSURE KLEVAN F | PAROI FRONTALE KLEVAN F | ПЕРЕДНЯЯ ДУШЕВАЯ ПАНЕЛЬ KLEVAN F

| Description | Reference | Tolerance A | Measurement B | Door C Measure | Measurement D |
|------------------|-----------|-------------------|---------------|---------------------------|---------------|
| Klevan F 100 cm. | 8930800 | 960 mm / 1060 mm | 515 mm | Min. 360 mm / Max. 460 mm | - |
| Klevan F 110 cm. | 8930900 | 1061 mm / 1160 mm | 565 mm | Min. 410 mm / Max. 510 mm | - |
| Klevan F 120 cm. | 8931000 | 1161 mm / 1260 mm | 615 mm | Min. 460 mm / Max. 560 mm | - |
| Klevan F 130 cm. | 8931100 | 1261 mm / 1360 mm | 665 mm | Min. 510 mm / Max. 610 mm | - |
| Klevan F 140 cm. | 8931200 | 1361 mm / 1460 mm | 715 mm | Min. 560 mm / Max. 660 mm | - |
| Klevan F 150 cm. | 8931300 | 1461 mm / 1560 mm | 765 mm | Min. 610 mm / Max. 710 mm | - |
| Klevan F 160 cm. | 8931400 | 1561 mm / 1660 mm | 815 mm | Min. 660 mm / Max. 760 mm | - |

KLEVAN LF FIXED SIDE | LATÉRALE FIXE KLEVAN LF | БОКОВАЯ НЕПОДВИЖНАЯ ПАНЕЛЬ KLEVAN LF

| Description | Reference | Tolerance A | Measurement B | Door C Measure | Measurement D |
|------------------|-----------|-------------|---------------|----------------|----------------------------|
| Klevan LF 70 cm. | 8931500 | - | - | - | Min. 670 mm Max. 705 mm |
| Klevan LF 80 cm. | 8931600 | - | - | - | Min. 770 mm Max. 805 mm |

Description
Description
Описание

Reference
Référence
Артикул

Tolerance A
Tolérance A
Допуск A

Measurement B
Mesure B
Размеры B

Door C Measure
Mesure porte C
Размер двери C
Min. / Max.

3 WALLS (2 panels) 3 MURS (2 volets) | МЕЖДУ 3 СТЕН (двухэлементные)

FRONT SIDE ENCLOSURE KLEVAN F PAROI FRONTALE KLEVAN F | ПЕРЕДНЯЯ ДУШЕВАЯ ПАНЕЛЬ KLEVAN F

| Description | Reference | Tolerance A | Measurement B | Door C Measure |
|------------------|-----------|-------------------|---------------|--------------------------|
| Klevan F 100 cm. | 8930800 | 960 mm / 1060 mm | 515 mm | Min. 360 mm. Max. 460 mm |
| Klevan F 110 cm. | 8930900 | 1061 mm / 1160 mm | 565 mm | Min. 410 mm. Max. 510 mm |
| Klevan F 120 cm. | 8931000 | 1161 mm / 1260 mm | 615 mm | Min. 460 mm. Max. 560 mm |
| Klevan F 130 cm. | 8931100 | 1261 mm / 1360 mm | 665 mm | Min. 510 mm. Max. 610 mm |
| Klevan F 140 cm. | 8931200 | 1361 mm / 1460 mm | 715 mm | Min. 560 mm. Max. 660 mm |
| Klevan F 150 cm. | 8931300 | 1461 mm / 1560 mm | 765 mm | Min. 610 mm. Max. 710 mm |
| Klevan F 160 cm. | 8931400 | 1561 mm / 1660 mm | 815 mm | Min. 660 mm. Max. 760 mm |

* Please check for all other dimensions | Consulter pour le reste des mesures | Консультироваться по поводу прочих размеров