

# mamparas




# K l e v a n

Mamparas



## Modelos




**2 paredes**  
(entrada en vértice)

Cuadrados o rectangulares



**2 paredes**

Para platos rectangulares



**3 paredes**  
(2 hojas)

Mampara frontal


### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Mampara sin perfilera inferior.
- Diseño moderno a base de líneas rectas y perfiles a pared minimalistas.
- Colgador de diseño incorporado.
- Instalación dual a elegir: atornillada y pegada a pared.
- Cristales templados de seguridad de 6 mm en todas las hojas.
- Cristal transparente.
- Tratamiento easy-clean\* en todos los cristales.
- Perfilera en aluminio anodizado con acabado en plata brillo.
- Puertas correderas con rodamientos ocultos y sistema de fácil extracción para limpieza.
- Ajustable a medida.
- Cumplimiento de normativa: UNE-EN: 14428:2005.
- Altura: 195 cm

**Nota:** \* Easy-clean es un tratamiento antical, no un tratamiento de autolimpieza, por lo que recomendamos una limpieza regular de su mampara siguiendo los consejos de mantenimiento de Gala.

**klevan V**

**Mampara con entrada por el vértice**  
 Altura 195 cm  
 Para platos cuadrados o rectangulares  
 Instalación entre 2 paredes.



**Lateral A**  
 (1 segmento fijo + 1 puerta corredera)  
 +  
**Lateral B**  
 (1 segmento fijo + 1 puerta corredera)\*




	€/u		€/u
89300 MAMPARA LATERAL KLEVAN V DE 70 cm	325,0	89305 MAMPARA LATERAL KLEVAN V DE 100 cm	400,0
89302 MAMPARA LATERAL KLEVAN V DE 80 cm	350,0	89307 MAMPARA LATERAL KLEVAN V DE 120 cm	430,0
89304 MAMPARA LATERAL KLEVAN V DE 90 cm	375,0		



\* Es necesario solicitar dos referencias, correspondientes a cada lado de la mampara (A y B). Mamparas reversibles (no es necesario especificar la mano).

**Klevan F + LF**  
 Instalación entre 2 paredes  
 Mampara rectangular  
 Para platos rectangulares



**Frontal A**  
(Klevan F)

**Lateral Fijo B**  
(Klevan LF)

**Frontal A**  
(1 segmento fijo + 1 puerta corredera)

**Lateral Fijo Klevan LF B\***


		€/u			€/u
89308	MAMPARA FRONTAL KLEVAN F DE 100 cm	37 12 450,0	89312	MAMPARA FRONTAL KLEVAN F DE 140 cm	51 12 510,0
89309	MAMPARA FRONTAL KLEVAN F DE 110 cm	40 12 465,0	89313	MAMPARA FRONTAL KLEVAN F DE 150 cm	54 12 525,0
89310	MAMPARA FRONTAL KLEVAN F DE 120 cm	44 12 480,0	89314	MAMPARA FRONTAL KLEVAN F DE 160 cm	57 12 540,0
89311	MAMPARA FRONTAL KLEVAN F DE 130 cm	47 12 495,0			

**LF**

		€/u			€/u
89315	LATERAL FIJO KLEVAN LF DE 70 cm	24 16 290,0	89316	LATERAL FIJO KLEVAN LF DE 80 cm	27 16 305,0



\* Es necesario solicitar dos referencias, correspondientes a cada lado de la mampara (F y LF).  
 Mamparas reversibles (no es necesario especificar la mano)



**klevan F**

Instalación entre 3 paredes  
Mampara frontal

**Frontal A**  
(1 segmento fijo + 1 puerta corredera)

F

	€/u		€/u
89308 MAMPARA FRONTAL KLEVAN F DE 100 cm	37 12 450,0	89312 MAMPARA FRONTAL KLEVAN F DE 140 cm	51 12 510,0
89309 MAMPARA FRONTAL KLEVAN F DE 110 cm	40 12 465,0	89313 MAMPARA FRONTAL KLEVAN F DE 150 cm	54 12 525,0
89310 MAMPARA FRONTAL KLEVAN F DE 120 cm	44 12 480,0	89314 MAMPARA FRONTAL KLEVAN F DE 160 cm	57 12 540,0
89311 MAMPARA FRONTAL KLEVAN F DE 130 cm	47 12 495,0		



Mamparas reversibles (no es necesario especificar la mano).


**new step bañera\***

**Mampara para bañera**  
(Frontal de **1 hoja** batiente)  
Altura 150 cm



€/u

89440 **FRONTAL BAÑERA 1 HOJA NEW STEP 90cm**  **325,0**



Para platos rectangulares

Descripción	Referencia	Tolerancia A	Medida B	Medida puerta C (Min / Max)	Medida D (Min / Max)
-------------	------------	--------------	----------	-----------------------------	----------------------

**2 PAREDES (rectangular)**

**MAMPARA FRONTAL KLEVAN F**

Klevan F 100 cm	8930800	960 mm / 1060 mm	515 mm	Mín. 360 mm / Máx. 460 mm	-
Klevan F 110 cm	8930900	1061 mm / 1160 mm	565 mm	Mín. 410 mm / Máx. 510 mm	-
Klevan F 120 cm	8931000	1161 mm / 1260 mm	615 mm	Mín. 460 mm / Máx. 560 mm	-
Klevan F 130 cm	8931100	1261 mm / 1360 mm	665 mm	Mín. 510 mm / Máx. 610 mm	-
Klevan F 140 cm	8931200	1361 mm / 1460 mm	715 mm	Mín. 560 mm / Máx. 660 mm	-
Klevan F 150 cm	8931300	1461 mm / 1560 mm	765 mm	Mín. 610 mm / Máx. 710 mm	-
Klevan F 160 cm	8931400	1561 mm / 1660 mm	815 mm	Mín. 660 mm / Máx. 760 mm	-

**LATERAL FIJO KLEVAN LF**


Klevan LF 70 cm	8931500	-	-	-	Mín. 670 mm Máx. 705 mm
Klevan LF 80 cm	8931600	-	-	-	Mín. 770 mm Máx. 805 mm

Descripción	Referencia	Tolerancia A	Medida B	Medida puerta C
-------------	------------	--------------	----------	-----------------

**3 PAREDES (2 hojas)**

**MAMPARA FRONTAL KLEVAN F**

Klevan F 100 cm	8930800	960 mm / 1060 mm	515 mm	Mín. 360 mm. Máx. 460 mm
Klevan F 110 cm	8930900	1061 mm / 1160 mm	565 mm	Mín. 410 mm. Máx. 510 mm
Klevan F 120 cm	8931000	1161 mm / 1260 mm	615 mm	Mín. 460 mm. Máx. 560 mm
Klevan F 130 cm	8931100	1261 mm / 1360 mm	665 mm	Mín. 510 mm. Máx. 610 mm
Klevan F 140 cm	8931200	1361 mm / 1460 mm	715 mm	Mín. 560 mm. Máx. 660 mm
Klevan F 150 cm	8931300	1461 mm / 1560 mm	765 mm	Mín. 610 mm. Máx. 710 mm
Klevan F 160 cm	8931400	1561 mm / 1660 mm	815 mm	Mín. 660 mm. Máx. 760 mm




Descripción	Referencia	Tolerancia A	Medida B
-------------	------------	--------------	----------

**new step bañera**

**FRONTAL BAÑERA 1 HOJA**

Frontal bañera 1 hoja 90 cm	8944000	895 mm / 905 mm	850 mm
-----------------------------	---------	-----------------	--------



\* En venta hasta fin de existencias.


guía rápida Klevan

Descripción	Referencia	Tolerancia A	Medida B	Medida puerta C (Medidas más comunes de instalación*)
-------------	------------	--------------	----------	---

**2 PAREDES (entrada en vértice)**

**MAMPARA LATERAL KLEVAN V**

Klevan V 70 cm	8930000	670 mm / 720 mm	345 mm	*700x700 mm Mín. 340 mm / Máx. 410 mm
Klevan V 80 cm	8930200	771 mm / 820 mm	395 mm	*800x800 mm Mín. 410 mm / Máx. 480 mm
Klevan V 90 cm	8930400	871 mm / 970 mm	470 mm	*900x900 mm Mín. 440 mm / Máx. 585 mm
Klevan V 100 cm	8930500	971 mm / 1070 mm	520 mm	*1000x700 mm Mín. 435 mm / Máx. 545 mm
				*1000x750 mm Mín. 450 mm / Máx. 560 mm
				*1000x800 mm Mín. 460 mm / Máx. 575 mm
Klevan V 120 cm	8930700	1171 mm / 1270 mm	620 mm	*1200x700 mm Mín. 520 mm / Máx. 630 mm
				*1200x750 mm Mín. 530 mm / Máx. 640 mm
				*1200x800 mm Mín. 545 mm / Máx. 655 mm



Para platos cuadrados o rectangulares

\* Consultar para el resto de medidas.