

**Surface  
Collection**



## La innovación más ligera / The lightest innovation / La plus légère innovation



85% más ligero que un plato  
de resina convencional /  
85% lighter than a other  
conventional resin shower trays /  
85% plus léger que les receveurs  
en résine conventionnels



Fabricación en GravitZero®.  
80% más resistente a la rotura por impactos /  
Manufactured in GravitZero®.  
80% more resistant to fracture caused by impact /  
Fabrication en GravitZero®.  
80% plus résistant à la rupture par impacts



Antideslizante de Clase II /  
Class II antislip feature /  
Classe II antidérapant



100% adaptable a cualquier espacio con  
el corte a medida y su selecta gama cromática /  
100% adaptable to any space thanks  
to cut-to-size and its select colour range /  
100% adaptable à n'importe quel espace  
avec la coupe sur mesure  
et sa gamme chromatique choisie









Atom Blanco  
Columna de ducha Vera (p. 19)  
Mampara Walk In-N (p. 19)

Atom White  
Vera shower column (p. 19)  
Walk-in N shower enclosure (p. 19)

Atom Blanc  
Colonne de douche Vera (p. 19)  
Parois de douche Walk-in N (p. 19)



Atom Marfil / Atom Ivory / Atom Ivoire



Atom Antracita / Atom Anthracite / Atom Anthracite



Atom Negro / Atom Black / Atom Noir





85%



85% más ligero que un plato de resina convencional • Sencillo y práctico de transportar e instalar / 85% lighter than a other conventional resin shower trays • Easy and practical to transport and install / 85% plus léger que les receveurs en résine conventionnels • Facile et pratique à transporter et à installer



Su fabricación hace que sea un 80% más resistente a la rotura por impactos. / Its manufacturing process makes it 80% more impact-resistant. / Sa fabrication fait qu'il soit 80% plus résistant à la fissure par impacts.



Rejilla en el mismo color del plato • Textura natural imitando a la madera cálida al tacto / Grid in the same colour as the shower tray • Natural texture with a warm wooden effect / Grille de la même couleur que le receveur • Texture naturelle imitant le bois chaud au toucher

## Características / Features / Caractéristiques



85% más ligero que un plato de resina convencional

85% lighter than a other conventional resin shower trays

85% plus léger que les receveurs en résine conventionnels



Fabricación en GravitZero®. 80% más resistente a la rotura por impactos

Manufactured in GravitZero®. 80% more resistant to fracture caused by impact

Fabrication en GravitZero®. 80% plus résistant à la rupture par impacts



Marcado CE según la norma EN 14527

CE marking according to EN 14527 norm

Marquage CE selon la norme EN 14527



Capa exterior de Gel Coat de máxima calidad ISO NPG-H

High-quality Gel Coat outer layer ISO NPG-H

Couche extérieure en Gel Coat de haute qualité ISO NPG-H



Antideslizante de Clase II

Class II antislip feature

Classe II antidérapant



Evacuación de agua 0,6 l/seg

0,6 l/s water evacuation

Evacuation d'eau 0,6 l/s



100% adaptable con el corte a medida y su selecta gama cromática

100% adaptable to any space thanks to cut-to-size and its select colour range

100% adaptable à n'importe quel espace avec la coupe sur mesure et sa gamme chromatique choisie



Sencillo y práctico de transportar e instalar

Easy and practical to transport and install

Facile et pratique à transporter et à installer



Rejilla en el mismo color del plato

Grid in the same colour as the shower tray

Grille de la même couleur que le receveur



Textura natural imitando a la madera cálida al tacto

Natural texture with a warm wooden effect

Texture naturelle imitant le bois chaud au toucher



Extraplano: 3 cm. de altura que facilitan la accesibilidad

Ultraslim: 3 cm. high that facilitates access

Extraplat: Hauteur de 3 cm. pour faciliter l'accessibilité



Antibacteriano

Antibacterial

Antibactérien



Garantía de 2 años

2-year warranty


Garantie de 2 ans



Platos de grandes dimensiones, ideales sustituir la bañera


Large-sized shower trays, ideal to create the shower space replacing a bath

Receveurs de grandes dimensions, idéaux pour créer l'espace de douche en remplaçant la baignoire



## Atom

		Ancho (A) / Width (A) / Largeur (A)		
		70 cm.	80 cm.	90 cm.
Largo (B) Length (B) Longueur (B)	100 cm.	Ref. 63500	Ref. 63510	Ref. 63520
	120 cm.	Ref. 63501	Ref. 63511	Ref. 63521
	140 cm.	Ref. 63502	Ref. 63512	Ref. 63522
	160 cm.	Ref. 63503	Ref. 63513	Ref. 63523
	180 cm.	Ref. 63504	Ref. 63514	Ref. 63524
	200 cm.	Ref. 63505	Ref. 63515	Ref. 63525
		Válvula de desagüe de 52 mm.	Waste valve 52 mm.	Vidage de 52 mm.
		Ref. 49310	Ref. 49310	Ref. 49310



## Corte a medida / Cut-to-size / Coupe sur mesure

		Ancho (A) / Width (A) / Largeur (A)		
		65 - 70 cm.	71 - 80 cm.	81 - 90 cm.
Largo (B) Length (B) Longueur (B)	80 - 100 cm.	Ref. C63500	Ref. C63510	Ref. C63520
	101 - 120 cm.	Ref. C63501	Ref. C63511	Ref. C63521
	121 - 140 cm.	Ref. C63502	Ref. C63512	Ref. C63522
	141 - 160 cm.	Ref. C63503	Ref. C63513	Ref. C63523
	161 - 180 cm.	Ref. C63504	Ref. C63514	Ref. C63524
	181 - 200 cm.	Ref. C63505	Ref. C63515	Ref. C63525

### Medidas

**Medida A**  
Mínimo: 65 cm.  
Máximo: 90 cm.

**Medida B**  
Mínimo: 80 cm.  
Máximo: 200 cm.

### Measurements

**Measurement A**  
Minimum: 65 cm.  
Maximum: 90 cm.

**Measurement B**  
Minimum: 80 cm.  
Maximum: 200 cm.

### Dimensions

**Dimension A**  
Minimum: 65 cm.  
Maximum: 90 cm.

**Dimension B**  
Minimum: 80 cm.  
Maximum: 200 cm.



## El confort de lo natural / The comfort of the natural / Le confort du naturel



Fabricado en resina y cargas minerales.  
Material de máxima duración y seguridad  
(resistente a impactos) /

Manufactured in resin and mineral charges.  
Long-lasting and safe material  
(impact-resistant) /

Fabriqué en résine et charges minérales.  
Matériel présentant une durée et sécurité  
optimales (résistant aux impacts)



Capa exterior de Gel Coat  
de máxima calidad ISO NPG-H /  
High-quality Gel Coat outer layer ISO NPG-H /

Couche extérieure en Gel Coat  
de haute qualité ISO NPG-H




Antideslizante de Clase II /  
Class II antislip feature /

Classe II antidérapant



100% adaptable a cualquier espacio con  
el corte a medida y su selecta gama cromática /  
100% adaptable to any space thanks  
to cut-to-size and its select colour range /

100% adaptable à n'importe quel espace  
avec la coupe sur mesure et sa gamme  
chromatique choisie











Suite Marfil  
Columna de ducha fija Onis (p. 19)  
Mampara Walk In-N (p. 19)


Suite Ivory  
Onis fixed shower column (p. 19)  
Walk-in N shower enclosure (p. 19)

Suite Ivoire  
Colonne de douche fixe Onis (p. 19)  
Parois de douche Walk-in N (p. 19)





Suite Antracita / Suite Anthracite / Suite Anthracite



Suite Negro / Suite Black / Suite Noir



Suite Blanco / Suite White / Suite Blanc



Antideslizante de Clase II • Capa exterior de Gel Coat de máxima calidad ISO NPG-H /  
Class II antislip feature • High-quality Gel Coat outer layer ISO NPG-H /  
Classe II antidérapant • Couche extérieure en Gel Coat de haute qualité ISO NPG-H



Textura natural imitando a la pizarra cálida al tacto /  
Natural texture with a slate effect and a warm touch /  
Texture naturelle imitant l'ardoise chaude au toucher

## Características / Features / Caractéristiques



Fabricado en resina y cargas minerales. Material de máxima duración y seguridad (resistente a impactos)

Manufactured in resin and mineral charges. Long-lasting and safe material (impact-resistant)

Fabriqué en résine et charges minérales. Matériel présentant une durée et sécurité optimales (résistant aux impacts)



Marcado CE según la norma EN 14527

CE marking according to EN 14527 norm

Marquage CE selon la norme EN 14527



Capa exterior de Gel Coat de máxima calidad ISO NPG-H

High-quality Gel Coat outer layer ISO NPG-H

Couche extérieure en Gel Coat de haute qualité ISO NPG-H



Antideslizante de Clase II

Class II antislip feature

Classe II antidérapant



Evacuación de agua 0,6 l/seg

0,6 l/s water evacuation

Evacuation d'eau 0,6 l/s



100% adaptable con el corte a medida y su selecta gama cromática

100% adaptable to any space thanks to cut-to-size and its select colour range

100% adaptable à n'importe quel espace avec la coupe sur mesure et sa gamme chromatique choisie



Sencillo y práctico de transportar e instalar

Easy and practical to transport and install

Facile et pratique à transporter et à installer



Textura natural imitando a la pizarra cálida al tacto

Natural texture with a slate effect and a warm touch

Texture naturelle imitant l'ardoise chaude au toucher



Extraplano: 3 cm. de altura que facilitan la accesibilidad

Ultralim: 3 cm. high that facilitates access

Extraplat: Hauteur de 3 cm. pour faciliter l'accessibilité



Antibacteriano

Antibacterial

Antibactérien



Garantía de 2 años

2-year warranty

Garantie de 2 ans




Platos de grandes dimensiones, ideales sustituir la bañera

Large-sized shower trays, ideal to create the shower space replacing a bath


Receveurs de grandes dimensions, idéaux pour créer l'espace de douche en remplaçant la baignoire





**Suite**


		Ancho (A) / Width (A) / Largeur (A)			C
		70 cm.	80 cm.	90 cm.	
Largo (B) Length (B) Longueur (B)	100 cm.	Ref. 63440*	Ref. 63450*	Ref. 63460*	50 cm.
	110 cm.	Ref. 63441	Ref. 63451	Ref. 63462	30 cm.
	120 cm.	Ref. 63442	Ref. 63452		30 cm.
	130 cm.	Ref. 63443	Ref. 63453	Ref. 63464	30 cm.
	140 cm.	Ref. 63444	Ref. 63454		30 cm.
	150 cm.	Ref. 63445	Ref. 63455	Ref. 63466	30 cm.
	160 cm.	Ref. 63446	Ref. 63456	Ref. 63468	30 cm.
	170 cm.	Ref. 63447	Ref. 63457		30 cm.
	180 cm.	Ref. 63448	Ref. 63458	Ref. 63469	30 cm.
	200 cm.	Ref. 63449	Ref. 63459		30 cm.



Válvula de desagüe de 90 mm.	Waste valve 90 mm.	Vidage de 90 mm.
Ref. 49300	Ref. 49300	Ref. 49300
*Desagüe centrado	*Centered waste	*Vidage centre

**Corte a medida / Cut-to-size / Coupe sur mesure**

		Ancho (A) / Width (A) / Largeur (A)		
		65 - 70 cm.	71 - 80 cm.	81 - 90 cm.
Largo (B) Length (B) Longueur (B)	80 - 100 cm.	Ref. C63440	Ref. C63450	Ref. C63460
	101 - 110 cm.	Ref. C63441	Ref. C63451	Ref. C63462
	111 - 120 cm.	Ref. C63442	Ref. C63452	
	121 - 130 cm.	Ref. C63443	Ref. C63453	Ref. C63464
	131 - 140 cm.	Ref. C63444	Ref. C63454	
	141 - 150 cm.	Ref. C63445	Ref. C63455	Ref. C63466
	151 - 160 cm.	Ref. C63446	Ref. C63456	Ref. C63468
	161 - 170 cm.	Ref. C63447	Ref. C63457	
	171 - 180 cm.	Ref. C63448	Ref. C63458	Ref. C63469
	181 - 200 cm.	Ref. C63449	Ref. C63459	



Medidas	Measurements	Dimensions
Medida A Mínimo: 65 cm. Máximo: 90 cm.	Measurement A Minimum: 65 cm. Maximum: 90 cm.	Dimension A Minimum: 65 cm. Maximum: 90 cm.
Medida B Mínimo: 80 cm. Máximo: 200 cm.	Measurement B Minimum: 80 cm. Maximum: 200 cm.	Dimension B Minimum: 80 cm. Maximum: 200 cm.

# Base Surface

## Expresión de nuevas tendencias / Expression of new trends / Expression de nouvelles tendances



Fabricación en Stonex®.  
Material de máxima duración y seguridad  
(resistente a impactos) /

Manufactured in Stonex®.  
Long-lasting and extremely safe material  
(shock-resistant) /

Fabrication en Stonex®.  
Matériau à durée et sécurité maximales  
(résistant aux impacts)



100% adaptable con el corte a medida  
y su selecta gama cromática /

100% adaptable to any space thanks  
to cut-to-size and its select colour range /

100% adaptable à n'importe quel espace  
avec la coupe sur mesure  
et sa gamme chromatique choisie







Base Surface Negro  
Columna de ducha Bloc

Base Surface Black  
Bloc shower column

Base Surface noir  
Colonne de douche Bloc

# Base Surface



Base Surface Negro / Base Surface Black / Base Surface Noir



Base Surface Negro / Base Surface Black / Base Surface Noir





Extraplano: 3 cm. de altura que facilitan la accesibilidad / Ultraslim: 3 cm. high that facilitates access / Extraplat: Hauteur de 3 cm. pour faciliter l'accessibilité



Textura natural imitando a la pizarra cálida al tacto / Natural texture with a slate effect and a warm touch / Texture naturelle imitant l'ardoise chaude au toucher

## Características / Features / Caractéristiques



Fabricación en Stonex®. Material de máxima duración y seguridad (resistente a impactos)

Manufactured in Stonex®. Long-lasting and extremely safe material (shock-resistant)

Fabrication en Stonex®. Matériau à durée et sécurité maximales (résistant aux impacts)



Marcado CE según la norma EN 14527

CE marking according to EN 14527 norm

Marquage CE selon la norme EN 14527



Capa exterior de Gel Coat de máxima calidad ISO NPG

High-quality Gel Coat outer layer ISO NPG

Couche extérieure en Gel Coat de haute qualité ISO NPG-H



El diseño del plato proporciona un antideslizante natural para evitar posibles caídas

The design of the tray includes a natural anti-slip surface to prevent falls

La conception du receveur offre une finition antidérapante naturelle qui évite les chutes éventuelles



100% adaptable con el corte a medida y su selecta gama cromática

100% adaptable to any space thanks to cut-to-size and its select colour range

100% adaptable à n'importe quel espace avec la coupe sur mesure et sa gamme chromatique choisie



Sencillo y práctico de transportar e instalar

Easy and practical to transport and install

Facile et pratique à transporter et à installer



Textura natural imitando a la pizarra cálida al tacto

Natural texture with a slate effect and a warm touch

Texture naturelle imitant l'ardoise chaude au toucher



Extraplano: 3 cm. de altura que facilitan la accesibilidad

Ultraslim: 3 cm. high that facilitates access

Extraplat: Hauteur de 3 cm. pour faciliter l'accessibilité



Antibacteriano

Antibacterial

Antibactérien



Garantía de 2 años

2-year warranty

Garantie de 2 ans



Platos de grandes dimensiones, ideales para sustituir la bañera

Large-sized shower trays, ideal to create the shower space replacing a bath

Receveurs de grandes dimensions, idéaux pour créer l'espace de douche en remplaçant la baignoire



**01**  
Blanco  
White  
Blanc



**80**  
Gris  
Grey  
Gris



**84**  
Antracita  
Anthracite  
Anthracite




**02**  
Negro  
Black  
Noir



### Base Surface

		70 cm. Ancho (G) / Width (G) / Largeur (G)										
		Ref.	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Largo (l) / Length (l) / Longueur (l)	120 cm.	63968	150	60	30	245	350	600	700	990	1200	50
	140 cm.	63969	200	60	30	245	350	600	700	1140	1400	50
	160 cm.	63970	200	80	30	265	350	600	700	1320	1600	50
			80 cm. Ancho (G) / Width (G) / Largeur (G)									
	120 cm.	63960	150	60	30	245	400	600	800	990	1200	100
	140 cm.	63962	200	60	30	245	400	600	800	1140	1400	100
	160 cm.	63964	200	80	30	365	400	600	800	1320	1600	100
	200 cm.	63966	300	80	32	425	400	600	800	1620	2000	100
			90 cm. Ancho (G) / Width (G) / Largeur (G)									
	120 cm.	63961	150	60	30	245	450	700	900	990	1200	100
	140 cm.	63963	200	60	30	245	450	700	900	1140	1400	100
	160 cm.	63965	200	80	30	365	450	700	900	1320	1600	100
200 cm.	63967	300	80	32	425	450	700	900	1620	2000	100	



Válvula de desagüe de 90 mm.	Waste valve 90 mm.	Vidage de 90 mm.
Ref. 50168	Ref. 50168	Ref. 50168

### Corte a medida / Cut-to-size / Coupe sur mesure

		Ancho (A) / Width (A) / Largeur (A)		
		65 - 70 cm.	71 - 80 cm.	81 - 90 cm.
Largo (B) / Length (B) / Longueur (B)	100 - 120 cm.	Ref. C63968	Ref. C63960	Ref. C63961
	121 - 140 cm.	Ref. C63969	Ref. C63962	Ref. C63963
	141 - 160 cm.	Ref. C63970	Ref. C63964	Ref. C63965
	161 - 200 cm.	Ref. C63971	Ref. C63966	Ref. C63967

#### Medidas

Medida A  
Mínimo: 65 cm.  
Máximo: 90 cm.

Medida B  
Mínimo: 100 cm.  
Máximo: 200 cm.

#### Measurements

Measurement A  
Minimum: 65 cm.  
Maximum: 90 cm.

Measurement B  
Minimum: 100 cm.  
Maximum: 200 cm.

#### Dimensions

Dimension A  
Minimum: 65 cm.  
Maximum: 90 cm.

Dimension B  
Minimum: 100 cm.  
Maximum: 200 cm.






# Productos complementarios

## Complementary products

## Produits complémentaires


### Mamparas / Enclosures / Parois de douche



#### Walk-In N

Modelo 1 / Model 1 / Modèle 1


- 1 Frontal fijo  
Fixed front  
Frontal fixe
- 2 Tirante a pared  
Overhead support  
Barre de stabilisation murale



#### Walk-In N

Modelo 2 / Model 2 / Modèle 2


- 1 Frontal fijo  
Fixed front  
Frontal fixe
- 2 Tirante a pared  
Overhead support  
Barre de stabilisation murale
- 3 Puerta  
Door  
Porte



#### Walk-In N

Modelo 3 / Model 3 / Modèle 3

- 1 Frontal fijo  
Fixed front  
Frontal fixe
- 2 Tirante a pared  
Overhead support  
Barre de stabilisation murale
- 3 Lateral fijo  
Fixed side  
Latéral fixe
- 4 Tirante lateral  
Side support  
Barre de stabilisation latérale



#### Walk-In N

Modelo 4 / Model 4 / Modèle 4

- 1 Frontal fijo  
Fixed front  
Frontal fixe
- 2 Tirante a pared  
Overhead support  
Barre de stabilisation murale
- 3 Puerta  
Door  
Porte
- 4 Lateral fijo  
Fixed side  
Latéral fixe
- 5 Tirante lateral  
Side support  
Barre de stabilisation latérale

### Columnas de ducha / Shower columns / Colonnes de douche

#### Vera

##### Grifería termostática

Dispositivo de seguridad 38°C SafeStop  
-Rociador de gran caudal de Ø20 cm.  
-Flexo de 175 cm.

-Ducha de mano ergonómica de Ø10 cm. 5 funciones:

- Rain
- Rain Soft
- Massage
- Massage Rain
- Soft

-Soporte integrado en la grifería /

##### Thermostatic tap fittings

38 °C SafeStop safety device  
-High flow overhead rain shower (20 cm.)

-175 cm. flexible shower hose

-Ergonomic Ø10 cm. hand shower. 5 functions:

- Rain
- Rain soft
- Massage
- Massage rain
- Soft

-Shower holder integrated to tap fittings /

##### Robinetterie thermostatique

Dispositif de sécurité 38 °C SafeStop  
-Pompeau de douche à grand débit de 20 cm.

-Flexible de douche de 175 cm.

-Douchette à main ergonomique Ø10 cm.

- 5 fonctions:
- Pluie
  - Pluie Doux
  - Massage
  - Massage pluie
  - Doux

-Support intégré à la robinetterie



#### Onis

##### Columna de ducha extensible. Grifería termostática

Dispositivo de seguridad 38°C SafeStop

-Rociador de gran caudal Ø20 cm.  
-Barra de ducha extensible 40 cm.

-Flexo de 150 cm.

-Ducha de mano ergonómica de Ø10 cm. con antical Easy-Clean.

- 3 funciones:
- Rain
  - Massage
  - Soft

-Soporte integrado en la grifería /

##### Extendible shower column. Thermostatic tap fittings

38 °C SafeStop safety device  
-High flow Ø 20 cm. overhead rain shower

-Extendible showerbar 40 cm.

-150 cm. flexible shower hose

-Ergonomic Ø 10 cm. hand shower with limescale protection "easy-clean".

- 3 functions:
- Rain
  - Massage
  - Soft

-Shower holder integrated to tap fittings /

##### Colonne de douche extensible. Robinetterie thermostatique

Dispositif de sécurité 38 °C SafeStop  
-Pompeau de douche à grande débit Ø 20 cm.

-Barre de douche extensible 40 cm.

-Flexible de douche de 150 cm.

-Douchette à main ergonomique Ø 10 cm, avec protection contre le calcaire "easy-clean".

- 3 fonctions:
- Pluie
  - Massage
  - Doux

-Support intégré à la robinetterie



#### Onis

##### Columna de ducha fija. Grifería termostática

Dispositivo de seguridad 38°C SafeStop

-Rociador de gran caudal Ø20 cm.  
-Flexo de 150 cm.

-Ducha de mano ergonómica de Ø10 cm. con antical Easy-Clean.

- 3 funciones:
- Rain
  - Massage
  - Soft

-Soporte integrado en la grifería /

##### Fixed shower column. Thermostatic tap fittings

38 °C SafeStop safety device  
-High flow Ø 20 cm. overhead rain shower

-150 cm. flexible shower hose

-Ergonomic Ø 10 cm. hand shower with limescale protection "easy-clean".

- 3 functions:
- Rain
  - Massage
  - Soft

-Shower holder integrated to tap fittings /

##### Colonne de douche fixe. Robinetterie thermostatique

Dispositif de sécurité 38 °C SafeStop  
-Pompeau de douche à grande débit Ø 20 cm.

-Flexible de douche de 150 cm.

-Douchette à main ergonomique Ø 10 cm, avec protection contre le calcaire "easy-clean".

- 3 fonctions:
- Pluie
  - Massage
  - Doux

-Support intégré à la robinetterie



**galabaño**  
cerca de ti

Cerámicas Gala S.A.  
Ctra. Madrid-Irún km. 244  
Apartado 293 • 09080 Burgos  
Tel. +34 947 47 41 00 • Fax +34 947 47 41 03  
Email: [general@gala.es](mailto:general@gala.es)  
[www.gala.es](http://www.gala.es)