



**GALA-INNOVA**

**Inodoro BTW 68x38,5 cm.**

**REF: 72000**

Inodoro BTW rimless con funciones de lavado y secado y regulación precisa de temperatura del agua y del aire, presión del agua y posición de la cánula.

**PVP: 2.150,0 €**

**REF. 72000**

**ARTÍCULOS**

Ref.	Producto/Conjunto	Medidas	€/u
72000	Inodoro para tanque bajo BTW rimless		2.150,0 €

**INFORMACIÓN DE PRODUCTO**

**Características**

Inodoro BTW rimless de 68,5x38,5 cm con salida dual, codo de evacuación y juego de anclaje

Tanque bajo con tapa y mecanismo de doble pulsador 4,5/3 litros

Asiento con e-bidet

Accesorios de instalación incluidos

65 kg / 4 unidades palet

**Garantía**

Los productos Gala estan garantizados ante cualquier defecto de fabricación, desde la fecha de adquisición del producto, siempre y cuando la instalación haya sido efectuada de acuerdo con las instrucciones de instalación de Gala y, aplicando la normativa en vigor para instalaciones eléctricas y de saneamiento, por personal autorizado. El periodo de garantía para porcelana sanitaria es de 5 años.

**Instalación**

[Ver manuales de instalación](#)


**Certificaciones**

La calidad en Gala es una constante para garantizar las características técnicas, estéticas y las prestaciones de nuestros productos. Ver certificados de calidad del producto.

**Mantenimiento**

La limpieza se realizará preferentemente con detergente líquido y un cepillo o esponja. No rasar con cuchillas o estropajos de acero. Cada seis meses es recomendable comprobar las juntas de los desagües y verificar que éstos no gotean.


**SUGERENCIAS**



**AMBIENTE**











DIBUJOS TÉCNICOS



## DESCARGAS

### 2D

-  180.39 KB  Inodoro BTW 68x38,5 cm. - Técnico (.AI)
-  205.48 KB  Inodoro BTW 68x38,5 cm. - Técnico (.DWG)
-  1.3 MB  Inodoro BTW 68x38,5 cm. - Técnico (.DXF)
-  181.77 KB  Inodoro BTW 68x38,5 cm. - Técnico (.PDF)

## VÍDEOS

## WEB

