



## BABY WC

**Inodoro BTW 41,5x26,5 cm.**

**REF: 10064**

Inodoro especial infantil.

Precio conjunto incluye: inodoro para tanque alto BTW y asiento fijo.

**PVP: 172,0 €**

**PVP Conjunto: 250,8 €**

REF. 10064

### COLORES / ACABADOS

01  
Blanco

### ARTÍCULOS

Ref.	Producto/Conjunto	Medidas	€/u
	Inodoro para tanque alto BTW		
10064	Inodoro BTW, salida dual	41,5 x 26,5 cm	172,0 €
5168001	Asiento fijo blanco		78,8 €
		<b>PVP Conjunto</b>	<b>250,8 €</b>
<b>Opciones</b>			
5168003	Asiento fijo amarillo		78,8 €
5168015	Asiento fijo rosa		78,8 €
5168011	Asiento fijo azul		78,8 €
5168101	Aro asiento blanco		65,5 €
5168103	Aro asiento amarillo		65,5 €
5168115	Aro asiento rosa		65,5 €
5168111	Aro asiento azul		65,5 €
<b>Componentes/Instalación</b>			
53720	Codo curvo para inodoro salida vertical. Recomendada instalación con varilla. Varilla no incluida.		17,2 €

### SUGERENCIAS



### INFORMACIÓN DE PRODUCTO

#### Características

Inodoro BTW de 41,5 x 26,5 cm. salida dual, con juego de anclaje. / 12,6 kg. / 40 unidades palet. Para instalación con salida vertical es necesario codo. (Para adaptar a distancia a pared de 90 mm. / ref.: 53720). Para instalación con salida horizontal no es necesario codo.

#### Información de utilidad

El inodoro Baby WC dispone de asiento y aro en acabado blanco, amarillo, rosa y azul.

#### Garantía

Los productos Gala están garantizados ante cualquier defecto de fabricación, desde la fecha de adquisición del producto, siempre y cuando la instalación haya sido efectuada de acuerdo con las instrucciones de instalación de Gala y, aplicando la normativa en vigor para instalaciones eléctricas y de saneamiento, por personal autorizado. El periodo de garantía para porcelana sanitaria es de 5 años.

#### Instalación

Ver manuales de instalación

#### Certificaciones

La calidad en Gala es una constante para garantizar las características técnicas, estéticas y las prestaciones de nuestros productos. Ver certificados de calidad del producto.

#### Mantenimiento

La limpieza se realizará preferentemente con detergente líquido y un cepillo o esponja. No rascar con cuchillas o estropajos de acero. Cada seis meses es recomendable comprobar las juntas de los desagües y verificar que éstos no gotean.


---

AMBIENTE



---

DIBUJOS TÉCNICOS



---

## DESCARGAS

### 2D

-  126.21 KB  Inodoro BTW 41,5x26,5 cm. - Técnico (.AI)
-  142.72 KB  Inodoro BTW 41,5x26,5 cm. - Técnico (.DWG)
-  781.91 KB  Inodoro BTW 41,5x26,5 cm. - Técnico (.DXF)
-  138.47 KB  Inodoro BTW 41,5x26,5 cm. - Técnico (.PDF)

### 3D

-  1.14 MB  Inodoro BTW 41,5x26,5 cm. - 3D (.DWG)

**bimobject**

-  ArchiCAD 
-  Revit 