



SÍA

Monomando bidé

REF: 39271

Monomando de bidé con Tecnología G-Last, European positive list y ECO-G.

Válvula up-down no incluida

PVP: **82,0 €**

REF. 39271

COLORES / ACABADOS

00 Croma do

ARTÍCULOS

Ref.	Producto/Conjunto	€/∪
<u>39271</u>	Monomando bidé	82,0€

INFORMACIÓN DE PRODUCTO

Características

Monomando de bidé Enlaces de alimentación flexible de 3/8" Instalación con válvula up-down

Garantía

Los productos Gala estan garantizados ante cualquier defecto de fabricación, desde la fecha de adquisición del producto, siempre y cuando la instalación haya sido efectuada de acuerdo con las instrucciones de instalación de Gala y, aplicando la normativa en vigor para instalaciones electricas y de saneamiento, por personal autorizado. El periodo de garantía para griferías es de 5 años.

Instalación

Ver manuales de instalación


Certificaciones

La calidad en Gala es una constante para garantizar las caracteristicas técnicas, estéticas y las prestaciones de nuestros productos. Ver certificados de calidad del producto.

Mantenimiento

Para la limpieza periodica de las piezas de grifería utilizar un paño suave y agua jabonosa. Seque la grifería después de su limpieza. Si utiliza productos como geles, limpiadores liquidos ó productos antical, lea siempre antes las instrucciones del fabricante y tras su uso enjuague siempre la grifería con agua limpia. No utilizar productos de limpieza abrasivos como bioalcohol, lejias, aguafuerte, amoniaco, acetonas.... No utilizar estropajos agresivos.

DIBUJOS TÉCNICOS



DESCARGAS

2D

475.36 KB

Monomando bidé - Técnico (.AI)

344.7 KB

Monomando bidé - Técnico (.DWG)

2.29 MB

Monomando bidé - Técnico (.DXF) 🔼 124.23 KB 👱 Monomando bidé - Técnico (.PDF)