



## ALBUS

**Lavabo de sobre-encimera  
45x45 cm.**

**REF: 10221**

Lavabo cuadrado de sobre-encimera sin rebosadero de líneas sencillas sin orificio de grifería

Grifería no incluida.

**PVP: 162,5 €**

REF. 10221

### COLORES / ACABADOS

01  
Blanco

### COMPLEMENTOS



### ARTÍCULOS

Ref.	Producto/Conjunto	Medidas	€/u
10221	Lavabo de sobre-encimera cuadrado sin orificio de grifería	45 x 45 cm	162,5 €
<b>Opciones</b>			
10215	Lavabo de sobre-encimera rectangular esmaltado por los cuatro lados	60 x 45 cm	192,5 €
10217	Lavabo de sobre-encimera rectangular sin orificio de grifería	60 x 45 cm	192,5 €
10219	Lavabo de sobre-encimera cuadrado esmaltado por los cuatro lados	45 x 45 cm	162,5 €

### INFORMACIÓN DE PRODUCTO

#### Características

Lavabo Albus de 45x45 cm sin rebosadero. Sin orificio de grifería. Esmaltado por los cuatro lados. / 14 kg / 32 unidades palet.

#### Información de utilidad

Los lavabos de sobre-encimera se transforman en un mundo apasionante de las formas que se apoderan de las piezas, trazando líneas curvas, rectas u ovaladas, permitiendo imaginar espacios sensuales, elegantes y modernos. Contornos y ángulos que se redondean creando suaves formas que se adaptan a diferentes estilos y ambientes.

#### Garantía

Los productos Gala están garantizados ante cualquier defecto de fabricación, desde la fecha de adquisición del producto, siempre y cuando la instalación haya sido efectuada de acuerdo con las instrucciones de instalación de Gala y, aplicando la normativa en vigor para instalaciones eléctricas y de saneamiento, por personal autorizado. El periodo de garantía para porcelana sanitaria es de 5 años.

#### Instalación

[Ver manuales de instalación](#)

#### Certificaciones

La calidad en Gala es una constante para garantizar las características técnicas, estéticas y las prestaciones de nuestros productos. Ver certificados de calidad del producto.


#### Mantenimiento

La limpieza se realizará preferentemente con detergente líquido y un cepillo o esponja. No rasar con cuchillas o estropajos de acero. Cada seis meses es recomendable comprobar las juntas de los desagües y verificar que éstos no gotean.

### AMBIENTE







DIBUJOS TÉCNICOS



---

## DESCARGAS

### 2D

-  98.06 KB [↓ Lavabo de sobre-encimera 45x45 cm. - Técnico \(.AI\)](#)
-  61.19 KB [↓ Lavabo de sobre-encimera 45x45 cm. - Técnico \(.DWG\)](#)
-  377.71 KB [↓ Lavabo de sobre-encimera 45x45 cm. - Técnico \(.DXF\)](#)
-  103.67 KB [↓ Lavabo de sobre-encimera 45x45 cm. - Técnico \(.PDF\)](#)