



MID

Pulsador doble descarga

REF: 5056902

Pulsador Doble descarga negro.

PVP: 38,0 €

## REF. 5056902

### COLORES / ACABADOS



02  
Negro

### ARTÍCULOS

| Ref.                    | Producto/Conjunto                                                                                                                      | Medidas €/u |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 5056902                 | Pulsador Doble descarga ST2 negro.                                                                                                     | 38,0 €      |
| Componentes/Instalación |                                                                                                                                        |             |
| 55486                   | WC Half Frame Stride. Sistema de instalación para inodoro suspendido en pared de obra. Descarga 6/3 litros, 4,5/3 litros y 4/2 litros. | 185,0 €     |

### INFORMACIÓN DE PRODUCTO

#### Características

Pulsador Doble descarga ST2 negro.

#### Garantía

Los productos Gala estan garantizados ante cualquier defecto de fabricación, desde la fecha de adquisición del producto, siempre y cuando la instalación haya sido efectuada de acuerdo con las instrucciones de instalación de Gala y, aplicando la normativa en vigor para instalaciones electricas y de saniamiento, por personal autorizado. Los periodos de garantía son 2 años.

#### Instalación

Ver manuales de instalación

#### Certificaciones

La calidad en Gala es una constante para garantizar las características técnicas, estéticas y las prestaciones de nuestros productos. Ver certificados de calidad del producto.

#### Mantenimiento


Para la limpieza periodica debe utilizar un paño suave y agua jabonosa. Seque el pulsador después de su limpieza. Si utiliza productos como geles, limpiadores liquidos ó productos antical, lea siempre antes las instrucciones del fabricante y tras su uso enjuague siempre el pulsador con agua limpia. No utilizar productos de limpieza abrasivos como bioalcohol, lejías, aguafuerte, amoniaco, acetonas.... No utilizar estropajos agresivos

### AMBIENTE



---

## DIBUJOS TÉCNICOS



DESCARGAS

2D

-  472.6 KB  Pulsador doble descarga - Técnico (.AI)
-  114.54 KB  Pulsador doble descarga - Técnico (.DWG)
-  554.57 KB  Pulsador doble descarga - Técnico (.DXF)
-  466.22 KB  Pulsador doble descarga - Técnico (.PDF)