

KLEVAN

Mampara para plato rectangular 80x70

REF: 89302

Mampara Klevan rectangular, sin perfilera inferior. Cristal transparente. Perfilera en aluminio anodizado con acabado en plata brillo. Puertas correderas con rodamientos ocultos y sistema de fácil extracción para limpieza. Ajustable a medida. Cumplimiento de normativa: UNE-EN: 14428:2005. Altura: 195 cm.

Cristales templados de seguridad de 6 mm. en todas las hojas.

Es necesario solicitar dos referencias, correspondientes a cada lado de la mampara.

PVP: **350,0 €**

PVP Conjunto: **675,0 €**

REF. 89302

COLORES / ACABADOS

00 Sin color

SUGERENCIAS



ARTÍCULOS

Ref.	Producto/Conjunto	Medidas	€/u
Klevan V 80 + Klevan V 70			
<u>89302</u>	Mampara lateral Klevan V de 80 cm.	80 x 70 x 195 cm	350,0 €
<u>89300</u>	Mampara lateral Klevan V de 70 cm.	70 x 70 x 195 cm	325,0 €
PVP Conjunto			675,0 €
Opciones			
<u>89304</u>	Mampara lateral Klevan V de 90 cm.	90 x 70 x 195 cm	375,0 €
<u>89305</u>	Mampara lateral Klevan V de 100 cm.	100 x 70 x 195 cm	400,0 €
<u>89307</u>	Mampara lateral Klevan V de 120 cm.	120 x 70 x 195 cm	430,0 €

INFORMACIÓN DE PRODUCTO

Características

Mampara lateral Klevan V de 80 cm. (1 segmento fijo + 1 puerta corredera). Instalación entre 2 paredes. Mampara con entrada por el vértice. Para platosrectangulares.

Garantía

Los productos Gala estan garantizados ante cualquier defecto de fabricación, desde la fecha de adquisición del producto, siempre y cuando la instalación haya sido efectuada de acuerdo con las instrucciones de instalación de Gala y, aplicando la normativa en vigor para instalaciones eléctricas y de saneamiento, por personal autorizado. Los periodos de garantía para este producto son 3 años.

Instalación

[Ver manuales de instalación](#)

Certificaciones





La calidad en Gala es una constante para garantizar las características técnicas, estéticas y las prestaciones de nuestros productos. Ver certificados de calidad del producto.

Mantenimiento

Para la limpieza de superficies cromadas utilice un trapo humedo ligeramente enjabonado. No utilizar productos abrasivos ó que contengan disolventes ó ácidos. Easy-clean es un tratamiento antical, no un tratamiento de auto-limpieza, por lo que recomendamos una limpieza regular de su mampara siguiendo los consejos de mantenimiento de Gala











DIBUJOS TÉCNICOS



	A		B
700	Min.	670	345
	Max.	720	
750	Min.	721	370
	Max.	770	
800	Min.	771	395
	Max.	820	
850	Min.	821	420
	Max.	870	
900	Min.	871	470
	Max.	970	
1000	Min.	971	520
	Max.	1070	
1100	Min.	1071	570
	Max.	1170	
1200	Min.	1171	620
	Max.	1270	

	C	
700x700	Min.	340
	Max.	410
750x750	Min.	370
	Max.	440
800x800	Min.	410
	Max.	480
850x850	Min.	440
	Max.	510
900x900	Min.	440
	Max.	585
1000x700	Min.	435
	Max.	545
1000x750	Min.	450
	Max.	560
1000x800	Min.	460
	Max.	575
1200x700	Min.	520
	Max.	630
1200x750	Min.	530
	Max.	640
1200x800	Min.	545
	Max.	655

2D

-  360.67 KB  [Mampara para plato rectangular 80x70 - Técnico \(.AI\)](#)
-  407.32 KB  [Mampara para plato rectangular 80x70 - Técnico \(.DWG\)](#)
-  4.99 MB  [Mampara para plato rectangular 80x70 - Técnico \(.DXF\)](#)
-  464.68 KB  [Mampara para plato rectangular 80x70 - Técnico \(.PDF\)](#)