

CORAL

Pulsador doble descarga

REF: 5057069

Pulsador Doble descarga cromo brillo.

PVP: 38,0 €

REF. 5057069

COLORES / ACABADOS



69  
Cromo  
brillo

ARTÍCULOS

| Ref.                    | Producto/Conjunto                                                                                                                      | Medidas €/u |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 5057069                 | Pulsador Doble descarga ST4 cromo brillo.                                                                                              | 38,0 €      |
| Componentes/Instalación |                                                                                                                                        |             |
| 55486                   | WC Half Frame Stride. Sistema de instalación para inodoro suspendido en pared de obra. Descarga 6/3 litros, 4,5/3 litros y 4/2 litros. | 185,0 €     |

INFORMACIÓN DE PRODUCTO

**Características**  
Pulsador Doble descarga ST4 cromo brillo.

**Garantía**  
Los productos Gala estan garantizados ante cualquier defecto de fabricación, desde la fecha de adquisición del producto, siempre y cuando la instalación haya sido efectuada de acuerdo con las instrucciones de instalación de Gala y, aplicando la normativa en vigor para instalaciones electricas y de saniamiento, por personal autorizado. Los periodos de garantía son 2 años.

**Instalación**  
Ver manuales de instalación


**Certificaciones**  
La calidad en Gala es una constante para garantizar las características técnicas, estéticas y las prestaciones de nuestros productos. Ver certificados de calidad del producto.

**Mantenimiento**  
Para la limpieza periodica debe utilizar un paño suave y agua jabonosa. Seque el pulsador después de su limpieza. Si utiliza productos como geles, limpiadores liquidos ó productos antical, lea siempre antes las instrucciones del fabricante y tras su uso enjuague siempre el pulsador con agua limpia. No utilizar productos de limpieza abrasivos como bioalcohol, lejias, aguafuerte, amoniaco, acetonas.... No utilizar estropajos agresivos

AMBIENTE



DIBUJOS TÉCNICOS



DESCARGAS

2D

-  426 KB  Pulsador doble descarga - Técnico (.AI)
-  77.72 KB  Pulsador doble descarga - Técnico (.DWG)
-  442.18 KB  Pulsador doble descarga - Técnico (.DXF)
-  419.62 KB  Pulsador doble descarga - Técnico (.PDF)